



GÖTEBORGS
UNIVERSITET

KLINISKT TRÄNINGSCENTRUM

I händelse av skada i samband med venprovtagning

I händelse av skada i samband med undervisning av venprovtagning på Kliniskt Träningscentrum, KTC, ska följande ske:

- Student gör lärare uppmärksam på att skada har skett.
- Student gör IA anmälan via studentportalen.
- Student gör vid behov anmälan till kammarkollegiet för eventuella försäkringsärenden.
- Student dokumenterar vårdbesök och eventuella komplikationer.
- Student kontaktar studenthälsan för utredning och eventuell vaccination om stickskada skett på förorenad kanyl, se bilaga 1.

IA anmälan går till och behandlas på respektive institution. Chef på kliniskt träningscentrum ska bjudas in till eventuella uppföljningsärende.

Styrgrupp Kliniskt träningscentrum, KTC



RUTIN STICKSKADOR

(För dig som är student på Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin)

Vid stickskador gäller följande – Vem kontaktar jag?

- ▶ **Vardagar måndag-fredag** 08:00-17:00 kontaktar du Feelgood Studenthälsovård. Se nedan kontaktuppgifter.
- ▶ **Fredag eftermiddag/Helg.** Om stickskada skulle inträffa fredag eftermiddag, hänvisar vid dig att kontakta infektionskliniken. Rekommendation är att söka vård så snart som möjligt och inte vänta till måndag. Hänvisning nedan länk och information:

<https://www.varhandboken.se/arbetsatt-och-ansvar/stick--och-skarskador-samt-exponering-med-risk-for-blodburen-smitta-hos-personal/atgarder-vid-exponering-av-blod/>

motsvarande. Undantagsvis kan detta ske på den egna arbetsplatsen.



Vid risk för hiv-smitta ska infektionsläkare alltid kontaktas omedelbart. Postexpositionsprofylax med antivirala medel ska påbörjas så fort som möjligt, oberoende av tid på dygnet. Om mer än 36 timmar förflutit efter exponering saknas indikation för postexpositionsprofylax. Kontakt med infektionskliniken (hiv-läkare) ska ske även om mer än 36 timmar förflutit efter exponering, för bedömning, uppföljning och stödjande samtal.



Postexpositionsprofylax mot hepatit B med vaccination påbörjas snarast, helst inom 12 timmar. Skyddseffekten är inte säkert dokumenterad vid postexpositionsprofylax som ges senare än tre dygn efter exposition. Utifrån vaccinationsstatus och smittsamhetsbedömning av patient (smittkälla) ges tillägg med immunglobin.



Postexpositionsprofylax mot hepatit C (vaccin) finns inte. Handläggning består i uppföljning (förnyad provtagning) och vid behov behandling.



Lokala anvisningar kan finnas eller behöva upprättas inom din verksamhet.

- ▶ **Om stickskada inträffar på din praktikplats** skall du kontakta din handledare och följa arbetsplatsens rutiner. Ej kontakta Feelgood.

Kontaktuppgifter Feelgood Göteborg City

Boka besök via formuläret:

 student.feelgood.se

(Första gången behöver du aktivera ditt konto. Gör det genom att trycka på knappen "aktivera konto".

ELLER

Boka besök via e-post:

student.goteborg@feelgood.se

Vad skall stå på beställningen/bokningen:

- ▶ Tjänst: Stickskada
- ▶ Namn, Efternamn
- ▶ Personnummer
- ▶ Tfn och e-postadress

Bekräftelse tid för besöket:

- ▶ Företagssköterska kontaktar dig för en tid utifrån ovan beställning och kontaktuppgifter.

Adress: Östra Hamngatan 26, 411 09 Göteborg

Besökstid: måndag – fredag 08:00-16:00

Vid avbokning: Avbokning måste ske via telefon eller e-post 24h före inbokat besök.

Uteblivet besök debiteras. För avbokning 010-810 81 92 (avbokning via telefon kan enbart göras vardagar) eller student.goteborg@feelgood.se

Betalning:

- ▶ Göteborgs Universitet står för kostnaden.

Vad genomförs vid mitt besök?

- ▶ **Provtagning blodprov hos företagssköterska, 1,5 tim/provtagningstillfälle. Samma provtagning genomförs vid tre (3) tillfällen.**
 1. Vaccination Hepatit B
 2. Vaccination Stelkramp (Boostrix Polio från GSK). Om student saknar vaccination tas även det i samband med provtagningen.
 3. Provsvar kommer inom 5 dagar och återkopplas till studenten via telefon eller skriftligt.
 4. OBS! Patienten (Studiekamraten) behöver ej testas/ta provtagning enbart du som fått stickskada efter att du stuckit din patient.